

PUERTA DE CORTESÍA PARA ACCESO CONTROLADO



Sistema de Operación

Sistema de apertura dado por Chapa Mecánica de 12-24 VCD de 400 lbs

Modulo temporizador de 12-24 vcd configuración com, N.O. y N.C.

Configuración de apertura programable de 1 a 60 segundos

Apertura con un pulso seco proveniente de cualquier tipo de lector: banda magnética, código de barra, biométrico, de proximidad, etc.


Servicio técnico garantizado




PUERTA DE CORTESÍA
PARA ACCESO CONTROLADO

MODELO
MVS







FRONT VIEW



ISOMETRIC VIEW



TOP VIEW



NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER
- THE CONTRACTOR SHOULD CHECK AT THE WORK PLACE BEFORE BEGIN TO WORK THE DIMENSIONS AND LEVELS MARKED IN THE DRAWING. IF THERE IS SOMETHING DIFFERENT THAN WHAT IS SHOWN IN THE DRAWING THE CONTRACTOR SHOULD ASK TO THE PROJECT MANAGER.
- THIS DRAWING IS PROPERTY OF SYSTEM ACCESS TORNIQUETES AND IT IS PROHIBITED THE USE, MODIFICATION OR REPRODUCTION PARTIALLY OR FULL WITHOUT THE PERMISSION OF SYSTEM ACCESS TORNIQUETES




637 Martín de Zavala Colonias Nuevas
Monterrey, Nuevo León
(81) 1158 8696 & (81) 1158 8697
ventas@systemaccess.com.mx
www.systemaccess.com.mx

PROJECT: -
JOB #: CEC - 001C
CONTRACT #: ---
DATE: SEPTEMBER 2014
SCALE: N/A
DRAWN BY: ARQ DAVID RAMIREZ SANCHEZ
CHECKED BY: ---
FILE NAME: SYSAC-AD02.PDF

ID:
MVS
SHEET:
2 OF 2

Especificaciones Técnicas

Fabricados	Acero Inoxidable Calibre 16
Material	Perfil cuadrado de 2" x 2"
Acrílico	De 6mm Transparente
Mecanismo	Botón de apertura, Tarjeta de Proximidad
Operación	Manual Bidireccional
Peso	25 Kilos
Base	Bisagra Hidráulica de piso
Medidas	1.05 metros



Web site: www.systemaccess.com.mx

E-mail: ventas@systemaccess.com.mx

Dirección: *Martin de Zavala No. 637.
Col. Nuevas Colonias,
Monterrey NL. México*

Tel: *(81) 1158 8696
(81) 1158 8697*